



**Medmindre andet er specificeret/fremgår af ovenstående tilbud, skal der tages hensyn til følgende:**

- Alle priser er ekskl. moms.
- Priser er ekskl. korrosionstest samt dokumentation.
- MFF udføre overfladebehandling iht. gældende DS/ISO-standarder
- Der tages ikke hensyn til lagtykkelseskrav.
- Emnerne skal være fri for eksisterende el-forzinkning og varmforzinkning.
- MFF udfører ingen indgangskontrol af emnernes materialekvalitet, der kan påvirke udfaldet af overfladebehandlingens kvalitet.
- Emnernes geometri og udformning, her under hulrum, bundhuller, punktsvejste dobbeltplader, kan være årsag til manglende/mangelfuld overfladebehandling.
- Ophængning af emner kan medføre ophængsmærker uden overfladebehandling.
- Tromling af emner kan medføre slagmærker.
- Varmebehandling mod brintskørhed af hærkede emner udføres kun efter ordre og ved opgivelse af materialets hårdhed mod pristillæg. På trods af den foretagne varmebehandling, kan MFF ikke påtage sig ansvaret for evt. opstået brintskørhed.
- Afhentning og levering af emnerne, hvis dette er en del af tilbuddet, gælder transport med MFF-biler på de normale ruter.
- I forbindelse med ferie og helligdage kan ruter blive aflyst, og der kan forekomme overskridelser af den aftalte leveringstid.
- Emballage skal være af en sådan art, at den kan genanvendes, og emnerne kan håndteres og transporteres på en forsvarlig og økonomisk måde. Al håndtering i form af udpakning og indpakning er ikke inkluderet i prisen. Ekstra materiale til emballering/pakning skal medsendes.
- Vægten af pap-/plastkasser eller lign., der ikke kan håndteres af truck, skal begrænses til **max. 12 kg.**
- Udpakning af mindre emballage mod tillæg.
- Alle fremsendte varer skal følges af en rekvisition som minimum skal indeholde: Kundenavn og leveringsadresse, varennummer, varebetegnelse, mængde og behandling.
- Det er alene kundens ansvar, at tegningsændringer på tilbudte varenumre omgående sendes pr mail til salgsafdelingen. Evt. reklamationer pga. manglende fremsendelse af tegningsændringer vil blive afvist.
- Svarer den leverede vare ikke til de angivende krav, skal MFF kontaktes umiddelbart efter levering, med henvisning til MFF's operatørkontrol og følgeseddel.
- Kontaktpersoner hos MFF, findes på vores hjemmeside: [MFF - kontakt](#)

**Klargøring af emner inden fremsendelse**

- Emnerne skal være fri for maling, lak, lim, tape, fastbrændt olie/svejsespray og lignende.
- Svejsninger skal være glatte, pæne og fri for svejsepore for godt resultat. Evt. slagger, sprøjt og oxidhinde skal fjernes.
- Grater ved huller og klippekanter, spånerester og kraftige glødeskaller skal være fjernet fra emnerne og emballagen.
- Emnerne skal være forsynet med de nødvendige afløbs-/skyllehuller og ophængsmuligheder.

**Indvendige flader**

- Den overfladebehandling MFF leverer sker elektrolytisk, hvorfor indvendige flader i f.eks. rør, hulrum etc. er elektrisk afskærmede under udfældningen og derfor ikke belægges.
- MFF kan tilbyde at give indvendige flader en beskyttelse med sealer for at hindre rustdannelse i en kortere periode. Evt. luftlommer vil dog ikke blive dækket med sealer.

**Bundhuller**

- Manglende afpropning af bundhuller kan medføre kemiudtræk, som kan ødelægge overfladebehandling.
- Afpropning af cylindriske huller kan ske med silikoneproppe, mens gevindhuller skal afpropes med bolt og paknings-tape.

**Støbegods**

- Emner i støbegods skal slyngsrens eller sandblæses inden fremsendelse, så emnerne er rene og uden rustdannelse.
- Det anbefales, at godkendte prøver forelægges inden endelig produktion.
- Evt. reklamationer på overfladebehandling pga. mørke skygger i hjørner, rester af støbehud, støbefejl, manglende vedhæftning etc., vil MFF afvise.

**Sort passivering + sealer**

Sealeren giver et mere ensartet udseende, forlænger holdbarheden og gør den mere ridsefast. Sealeren kan give drypmærker, som må accepteres.